



# Documento Unico di Valutazione Rischi per Interferenza

(art.26 del D.Lgs.81/2008)

## SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. – SEDE -

Il Presidente	Il Responsabile Unico del Procedimento
(Prof. Fabio Fatuzzo)	(Dr. Antonio Galvagno)

**Sidra S.p.A. - Catania**

Via Gustavo Vagliasindi, 53  
95126 Catania

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

Sezione 01

## Dati generali

Revisione: 00 del 02/Dic/2022

### SOMMARIO

<b>1. Premessa.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Riferimenti normativi.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Termini e condizioni.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Metodologia seguita per la valutazione dei rischi da interferenza.....</b>	<b>6</b>
<b>5. Procedure di coordinamento per la gestione dei rischi da interferenza.....</b>	<b>8</b>
<b>6. Disposizioni generali in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.....</b>	<b>9</b>
<b>7. Gestione della presenza contemporanea del committente e/o altre Imprese.....</b>	<b>13</b>
<b>8. Dati del committente.....</b>	<b>14</b>
8.1.1. Elenco delle lavorazioni.....	14
8.2. Descrizione dell'attività aziendale.....	15
8.2.1. Turni di lavoro.....	15
8.3. Descrizione dello stabilimento.....	15
8.4. Luoghi presi in considerazione.....	16
<b>9. Aziende appaltatrici.....</b>	<b>16</b>
9.1. Impresa di Pulizie.....	16
9.1.1. Descrizione dell'attività.....	17
9.1.2. Elenco delle lavorazioni.....	17
9.1.3. Soggetti per la sicurezza.....	17
<b>10. Lavoratori autonomi.....</b>	<b>17</b>
10.1. Lavoratori Autonomi.....	17
<b>11. Soggetti con compiti di sicurezza.....</b>	<b>18</b>
11.1. Servizio di prevenzione e protezione.....	19
11.1.1. Soggetti.....	19
11.2. Primo soccorso e gestione emergenze.....	20
11.2.1. Soggetti.....	20

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

## 1. Premessa

Il presente documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) è stato redatto secondo quanto prescritto dall'art. 26 del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008.

In particolare il comma 3 di tale articolo recita: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento (...) elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (...)".

L'art. 26 al comma 5 richiede che nei contratti sia presente il costo della sicurezza: "Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione (...) devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto (...)".

Il presente documento ha lo scopo di indicare i rischi, le prevenzioni ed eventuali DPI inerenti le interferenze con le attività svolte in azienda da parte di aziende esterne alle quali sia stato appaltato uno o più servizi mediante regolare contratto, al quale verrà allegato il presente DUVRI.

La Valutazione dei Rischi cui sono esposti i lavoratori delle aziende esterne ha richiesto l'analisi dei luoghi di lavoro e delle situazioni in cui i lavoratori delle aziende esterne vengono a trovarsi nello svolgimento delle attività appaltate, ed è finalizzata all'individuazione e all'attuazione di misure di prevenzione e di provvedimenti da attuare.

Pertanto essa è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell'unità produttiva sia a situazioni determinate da sistemi quali ambiente di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti coinvolti nei processi.

L'obbligo di cooperazione imposto al committente, e di conseguenza il contenuto del presente DUVRI, è limitato all'attuazione di quelle misure rivolte ad eliminare i pericoli che, per effetto dell'esecuzione delle opere appaltate, vanno ad incidere sia sui dipendenti dell'appaltante sia su quelli dell'appaltatore, mentre per il resto ciascun datore di lavoro deve provvedere autonomamente alla tutela dei propri prestatori d'opera subordinati, assumendone la relativa responsabilità.

Pertanto il DUVRI, allegato al contratto di appalto, non si applica ai rischi specifici propri delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, che dovranno attenersi al rispetto di tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti dalla vigente normativa di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, nonché di prevenzione incendi.

Sono esclusi dall'obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, gli appalti di:

- Mera fornitura senza installazione, salvo i casi in cui siano necessarie attività o procedure suscettibili di generare interferenza con la fornitura stessa, come per esempio la consegna di materiali e prodotti nei luoghi di lavoro o nei cantieri (con l'esclusione di quelli ove i rischi interferenti sono stati valutati nel piano di sicurezza e coordinamento);

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
<b>DATI GENERALI</b>		

- Servizi per i quali non è prevista l'esecuzione all'interno delle Stazione appaltante, intendendo per interni tutti i locali/luoghi messi a disposizione dalla stessa per l'espletamento dell'attività, anche non sede dei propri uffici;
- lavori o servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di rischi particolari di cui all'allegato XI del Testo Unico.
- I servizi di natura intellettuale.

Il documento contiene altresì le principali informazioni che i fornitori dovranno conoscere in ordine all'esecuzione delle diverse attività lavorative della sicurezza. In particolare il documento contiene:

- i rischi trasmissibili associati ai luoghi di lavoro;
- i rischi trasmissibili introdotti dai vari soggetti coinvolti negli appalti;
- la programmazione dei lavori allo stato attuale;
- le interferenze tra lavorazioni sia del committente sia dei fornitori per ogni luogo di lavoro tenendo conto del programma dei lavori;
- le misure di prevenzione che dovranno essere attuate per eliminare le interferenze di ogni tipo;
- i costi della sicurezza che i fornitori devono sostenere.

## 2. Riferimenti normativi

La disciplina relativa alla gestione della sicurezza nei contratti d'appalto e nell'interazione con aziende esterne è trattata nell'articolo 26 del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008: "Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione".

### Legislazione e normative di riferimento

- D.Lgs 81/2008, così come modificato dal D.lgs n.106/2009 art.26, comma 3;
- Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n.24/2007;
- Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n.3/2008 (pubbl. su G.U. n.64 del 15/03/2008);

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

- DPR 14 settembre 2011 n.177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Codice degli Appalti (D.lgs.50/1016).

### Periodicità di aggiornamento

Il presente DUVRI, proprio per la natura delle attività oggetto dell'appalto e l'organizzazione interna del Committente, è da considerarsi un documento aperto, da aggiornare ed integrare nel caso di presenza di ulteriori appalti, lavorazioni o rischi interferenti non conosciute alla data di progetto del DUVRI stesso.

### **3. Termini e condizioni**

**Appaltatore (o Azienda appaltatrice):** Soggetto che si obbliga nei confronti del committente a fornire un'opera e/o una prestazione con mezzi propri.

**Appalto incorporato:** Caso in cui l'opera viene eseguita all'interno dei luoghi di lavoro del committente, senza la copresenza di lavoratori dipendenti di quest'ultimo.

**Appalto promiscuo:** Caso in cui più imprese appaltatrici sono impegnate in uno stesso ambiente di lavoro, o in strutture nelle quali operano i lavoratori del committente.

**Committente (o Appaltante):** Colui che richiede un lavoro o una prestazione.

**Contratto d'appalto:** Contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro.

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
<b>DATI GENERALI</b>		

**Contratto d’opera:** Contratto che si configura quando una persona si obbliga verso un’altra persona fisica o giuridica a fornire un’opera o servizio pervenendo al risultato concordato senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

**Lavoratore autonomo o prestatore d’opera:** Colui che mette a disposizione del committente, dietro un compenso, il risultato del proprio lavoro. Se la singola persona compone la ditta individuale e ne è anche titolare è l’unico prestatore d’opera della ditta.

**Lavoratore dipendente:** Persona che per contratto si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività alle dipendenze e sotto la direzione altrui.

**Lavoratore subordinato:** Colui che fuori del proprio domicilio presta il proprio lavoro alle dipendenze e sotto la direzione altrui, con o senza retribuzione, anche al solo scopo di apprendere un mestiere, un’arte o una professione (art.3 DPR 547/55, art.3 DPR 303/56).

**Subappaltatore:** Soggetto che si obbliga nei confronti dell’appaltatore a fornire un’opera e/o una prestazione con mezzi propri.

**Subappalto:** Contratto fra appaltatore e subappaltatore cui è estraneo il committente, nonostante l’autorizzazione, L’appaltatore non può dare in subappalto l’esecuzione dell’opera se non autorizzato dal committente.

**Contratto di somministrazione:** Contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell'altra, prestazioni periodiche o continuative di cose (art. 1559 Codice Civile). Il contratto deve prevedere, tra l'altro, specifiche clausole in materia di sicurezza.

**Contesto lavorativo:** intendiamo come Contesto lavorativo un insieme di luoghi di lavoro e di soggetti che rappresentano una situazione significativa in ordine all’individuazione delle interferenze tra i

	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

diversi soggetti. I soggetti possono essere il committente, le aziende appaltatrici e i lavoratori autonomi. I luoghi di lavoro possono essere luoghi del committente, ma anche esterni se in tali luoghi si svolge il processo produttivo del committente.

**DUVRI:** Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza. Piano di coordinamento delle attività indicante le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute alle attività dell'Impresa ovvero delle Imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori. Tale documento attesta inoltre l'avvenuta informazione nei confronti dell'Impresa circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa stessa dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. Il documento è allegato al contratto.

**Costi relative alla sicurezza:** Sono da intendersi le maggiori spese derivanti dall'adozione di particolari misure di prevenzione e protezione connesse alla presenza di rischi da interferenza; sono fatti salvi i costi per la sicurezza connessi alle attività proprie dell'Impresa e del Committente.

**Interferenza:** Situazione nella quale due soggetti si trovano ad operare nello stesso momento e nello stesso luogo.

**Strategia di gestione dell'interferenza:** una volta individuata un'interferenza tra soggetti, possiamo definire una strategia per trattare tale situazione. La strategia può essere scelta tra le seguenti tre possibilità:

- accettabile: significa valutare che la situazione non introduce potenziali pericoli o nuovi rischi;
- non accettabile: significa valutare non compatibili le attività che le due aziende svolgono contemporaneamente nel medesimo luogo;
- accettabile con misure: significa valutare compatibili le attività interferenti a condizione che vengano adottate opportune misure di sicurezza.

#### **4. Metodologia seguita per la valutazione dei rischi da interferenza**

##### Metodologia della valutazione

La valutazione dei rischi da interferenza in un contesto lavorativo necessita della definizione:

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

1. dei luoghi di lavoro del contesto;
2. dei rischi trasmissibile presenti nei luoghi di lavoro;
3. dell'introduzione di tutte le aziende appaltatrici/lavoratori autonomi che intervengono nel contesto lavorativo;
4. delle strutture, spazi di lavoro, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi comuni;
5. della definizione di tutte le attività lavorative svolte dai soggetti presenti nel contesto (committente e aziende appaltatrici/lavoratori autonomi).

Per ogni attività devono essere specificati le date di inizio e il luogo di lavoro in cui si svolge. La data di fine e la periodicità sono opzionali. Inoltre per ogni intervallo lavorativo è possibile definire uno schema orario che permette di limitare lo svolgimento di un'attività a particolari momenti della giornata. Se uno schema orario non viene introdotto, si presume che l'attività possa svolgersi in qualsiasi momento del giorno.

Una volta definito il contesto lavorativo, si possono individuare le interferenze e definire le strategia da adottare per eliminarle o ridurle (valutazione delle interferenze).

L'analisi delle interferenze può essere fatta o per singolo luogo o in tutto il contesto lavorativo.

Sono individuate tutte le interazioni possibili tra

- luogo di lavoro e singola azienda;
- aziende;
- attività lavorative di aziende diverse.

I casi che si possono presentare sono:

1. non esiste interferenza: nel luogo di lavoro e nel periodo selezionato per l'analisi non si verificano sovrapposizioni;
2. esiste interferenza ma non ci sono rischi trasmissibili: nel luogo di lavoro e nel periodo selezionato per l'analisi si verificano sovrapposizioni ma i nessuno degli agenti interferenti presenta rischi trasmissibili;
3. esiste interferenza con rischi trasmissibili: nel luogo di lavoro e nel periodo selezionato per l'analisi si verificano sovrapposizioni con almeno uno degli agenti interferenti che introduce rischi trasmissibili.

Per le situazioni di tipo 3 deve essere definita una strategia: un'interazione tra agenti può essere valutata come:

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

- accettabile: le attività sono valutate come compatibili tra loro;
- accettabile con misure: interferenza accettabile a condizione che siano attuate opportune misure di sicurezza;
- non accettabile: le attività sono valutate incompatibili tra loro.

Per le interferenze, in particolare per quelle identificate come "accettabili con misure", possono essere definite misure di sicurezza. Per ogni misura che comporta il sostenimento di un costo da parte dell'azienda appaltatrice/lavoratore autonomo devono essere introdotti il soggetto esecutore della misura e il relativo costo della sicurezza. Inoltre possono essere indicati il soggetto addetto al controllo della misura e la data prevista di attuazione della misura.

## 5. Procedure di coordinamento per la gestione dei rischi da interferenza

Qualora dovessero verificarsi attività lavorative svolte simultaneamente da figure differenti e possano indurre rischi di interferenza, il Responsabile della Sidra SpA designato alla gestione dell'appalto dovrà "Coordinare l'esecuzione dei lavori gestendo la consegna delle aree di lavoro".

Anticipatamente all'esecuzione delle attività, dovrà indire Riunioni di Coordinamento tra i responsabili dei vari Appaltatori interessati così da individuare:

- procedure specifiche di accesso alle aree di lavoro;
- programmazione delle attività interferenti;
- apprestamenti, opere provvisorie e mezzi di protezione collettivi;

da mettere in atto per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Le attività di coordinamento individuate e concordate verranno riportate nel "Verbale della Riunione di Coordinamento" redatto contestualmente all'incontro, firmato dai presenti ed allegato ai DUVRI e PSC specifici degli Appalti.

La consegna dell'area sarà comunque regolata dal modulo "Permesso di Lavoro" (All.2).

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

L'impresa appaltatrice partecipa alla Riunione di Coordinamento prima dell'inizio dell'attività con il committente per poter predisporre, preliminarmente all'inizio dei lavori e se del caso adeguano nel tempo, le misure di sicurezza per quanto di propria competenza.

Adeguano e mantengono le attività operative in atto ed in corso in modo da evitare il verificarsi di incidenti a causa della concomitanza o possibile interferenza dei lavori con le altre attività e con il lavoro di altre ditte eventualmente operanti nei luoghi da lavoro del committente.

Sarà a cura dell'impresa appaltatrice:

- La messa in sicurezza dell'area di lavoro tramite idonea delimitazione ed apposizione della necessaria segnaletica indicante i fattori di rischio, gli obblighi e le limitazioni presenti;
- Il costante mantenimento in efficienza degli apprestamenti e delle opere provvisorie di cui al precedente punto per tutta la durata delle attività e fino alla riconsegna dell'area di lavoro;
- La formazione e l'informazione a tutto il personale impiegato nelle attività, compresi eventuali propri subappaltatori, sulle disposizioni individuate per il coordinamento dei rischi da interferenze;
- comunicare al Committente eventuali ulteriori variazioni che potrebbero causare interferenze.

Sarà a cura della Direzione Lavori vigilare affinché l'Appaltatore ottemperi in modo puntuale ai dispositivi legislativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro nonché alle disposizioni concordate per la gestione dei rischi da interferenza.

## **6. Disposizioni generali in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro**

Fermo restando l'osservanza da parte del Datore di Lavoro Appaltatore di tutte le norme legislative vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, specificatamente ai disposti dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008, la direzione e la sorveglianza delle attività oggetto del predetto Appalto ricadono sotto la diretta responsabilità dell'Appaltatore, che risponderà direttamente di eventuali danni a persone ed a cose che potrebbero scaturire dall'esecuzione dei lavori stessi all'interno degli Impianti o nei confronti di terzi.

Pertanto, per consentire una corretta gestione del Coordinamento della Sicurezza, si dispone che il Datore di Lavoro Appaltatore debba:

- 1) Ottemperare, per quanto di competenza, a tutti gli obblighi specificatamente previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, nonché di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze.

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

- 2) Munire il proprio personale di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.
- 3) Garantire:
  - che nell'attività svolta saranno coinvolti solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL, l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
  - l'impiego di personale specializzato e/o qualificato per l'esecuzione dell'opera e, comunque edotto sui rischi delle lavorazioni da eseguire;
  - un contegno corretto del vostro personale sostituendo coloro che non osservano i propri doveri;
  - la divulgazione a tutto il personale impiegato nelle lavorazioni, ai propri subappaltatori e/o fornitori delle procedure e disposizioni concordate per la gestione dei rischi interferenti e la gestione delle emergenze all'interno dei siti oggetto dell'appalto;
  - l'esecuzione dei lavori con opere provvisorie, impalcature, impianti, macchine ed attrezzature rispondenti ai disposti normativi vigenti ed il loro utilizzo in sicurezza.
- 4) Informare il Committente in caso di:
  - variazioni delle fasi o dei processi lavorativi che potrebbero generare rischi interferenti non valutati al momento dell'inizio lavori;
  - Il mancato rispetto da parte di personale a lui terzo delle disposizioni impartite per la gestione dei rischi da interferenza.

Il Datore di Lavoro Appaltatore dovrà osservare e disporre che il proprio personale osservi tutte le norme e regolamenti interni dell'Impianto oggetto del presente documento.

In particolare:

- a) La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori sarà completamente a cura e responsabilità dell'Impresa Appaltatrice, che dovrà provvedere alle relative incombenze.
- b) La sosta di autoveicoli o mezzi dell'impresa dovrà avvenire nelle aree deputate allo scopo e senza intralcio per persone, mezzi e/o altre attività lavorative che possano svolgersi all'interno dell'Impianto. Si rammenta che è severamente vietato ostruire o rendere inaccessibili percorsi ed uscite di emergenza.
- c) L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (gas e/o liquidi infiammabili), dovrà essere preventivamente autorizzata.

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

d) Ad ultimazione delle attività, tutte le zone consegnate (compreso le aree di stoccaggio) dovranno essere riconsegnate sgombre da macchinari, materiali di risulta e rottami, assenti da aperture pericolose, ecc.

Così come l'osservanza dei seguenti obblighi e divieti.

1. Obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche, in special modo ai divieti contenuti nei cartelli indicatori e negli avvisi dati con segnali visivi e/o acustici.
2. Divieto di accedere senza precisa autorizzazione a zone diverse da quelle interessate ai lavori.
3. Obbligo di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito.
4. Divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive senza autorizzazione.
5. Divieto di rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installati su impianti, macchine o attrezzature.
6. Obbligo di recintare le aree di lavoro, con massima attenzione a scavi o zone sottostanti lavori che si svolgono in posizioni sopraelevate;
7. Divieto di compiere, di propria iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
8. Divieto di compiere lavori usando fiamme libere, utilizzare mezzi o attrezzature che provochino elevato calore o scintille e, comunque, fumare nei luoghi con pericolo di incendio o di scoppio ed in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto;
9. Obbligo di usare i mezzi protettivi individuali;
10. Obbligo di non usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere, possono costituire pericolo per chi lo indossa;
11. Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura;
12. Obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge;
13. Divieto di compiere, su organi in moto, qualsiasi operazione (pulizie, lubrificante, riparazione, registrazione, ecc.);
14. Divieto di passare sotto carichi sospesi;

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

15. Obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze dei dispositivi di sicurezza o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per l'eliminazione di dette deficienze o pericoli;
16. Divieto di eseguire lavorazioni senza specifico permesso di lavoro rilasciato dal Responsabile della Sidra S.p.A.; per lavoro elettrico zone ATEX e Ambienti confinati, oltre al permesso di lavoro dovrà essere rilasciata opportuna autorizzazione all'accesso e/o alle lavorazioni, secondo le prescrizioni di legge e le procedure aziendali.

L'Appaltatore dovrà dichiarare inoltre:

- che l'Impresa coinvolgerà, ove previsto, nell'attività svolta per Vostro conto, solo dipendenti in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS di appartenenza (o equivalenti casse assicurative e previdenziali);
- che l'Impresa risulta iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Registro delle ditte per le attività di cui all'oggetto dell'ordine;
- che l'Impresa risulta disporre di capitali, conoscenza, esperienza e capacità tecniche, macchine, attrezzature, risorse e personale necessari e sufficienti per garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere commissionate con gestione a proprio rischio e con organizzazione dei mezzi necessari;
- di essere in possesso della specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al d.lgs. 81/08 e s.m.i. per le macchine, le attrezzature e le opere provvisorie utilizzate per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
- che ha ricevuto dal Committente informazioni circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui l'Impresa è destinata ad operare ed inerenti le misure di prevenzione ed emergenza da adottate;
- che informerà il proprio personale, che verrà ad operare presso la vostra sede, circa i rischi e le misure di prevenzione e protezione suddetti;
- di avere preso visione delle aree in cui saranno eseguiti i lavori, dei relativi impianti ed eventuali limitazioni;
- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di sicurezza adottate e dall'operare all'esterno delle aree di cui sopra;
- di aver fornito al Committente tutte le informazioni necessarie al fine di elaborare correttamente il Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- di rispettare e far rispettare al proprio personale le disposizioni legislative vigenti e le norme regolamentari in vigore in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e di tutela dell'ambiente e inerenti le attività oggetto di affidamento;
- di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/08 e s.m.i.;

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

- di garantire che il personale sarà sempre munito di cartellino identificativo e che lo stesso sarà esposto per tutta la durata della permanenza nei luoghi di lavoro e di essere a conoscenza delle sanzioni di legge, a carico del sottoscritto, per la mancata esposizione dello stesso.

Inoltre come richiesto dall'art. 26, comma 1 del d.lgs. 81/08 e s.m.i., e ad integrazione di quanto già espresso dichiara espressamente:

- che la propria Azienda ed i relativi dipendenti e collaboratori sono idonei ed in grado di svolgere l'attività prevista nell'appalto, essendo dotati dei mezzi di lavoro necessari, compresi i DPI e quelli per lavorare in sicurezza;
- che è stata loro fornita una sufficiente formazione ed informazione riguardo all'agire in sicurezza nel lavoro e che sono, se necessario, sottoposti ai controlli sanitari obbligatori;
- che l'Azienda ha svolto gli adempimenti richiesti dalle norme sulla sicurezza, in particolare la valutazione dei rischi;
- di osservare, nei riguardi dei propri dipendenti presenti nei luoghi di lavoro, tutti gli obblighi derivanti dalle norme di legge relative alla regolare assunzione, alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni e per la previdenza sociale, nonché gli obblighi derivanti dal CCNL cui l'Impresa è soggetta, e s'impegna ad assicurare al proprio personale dipendente trattamenti economici non inferiori a quelli previsti dalle norme dello stesso CCNL. In tal senso l'Azienda solleva il Committente da qualsiasi onere e responsabilità (solidale) in proposito.

## **7. Gestione della presenza contemporanea del committente e/o altre Imprese**

L'intero procedimento che porta all'elaborazione del DUVRI è finalizzato ad individuare le procedure per le lavorazioni critiche necessarie alla gestione dell'appalto, a pianificare preventivamente le sequenze spazio-temporali delle diverse attività, a valutare tutti i rischi interferenti con una metodologia sistematica, a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie alla eliminazione/riduzione/gestione dei rischi interferenti ed a fornire chiare informazioni agli Appaltatori su eventuali obblighi previsti nelle aree di lavoro oggetto dell'appalto.

In caso di contemporaneità del personale sia del Committente sia dell'Appaltatore, e/o in occasione di nuove o modificate attività da svolgersi, verrà effettuato un aggiornamento della valutazione delle interferenze, ripercorrendo il ciclo delle azioni programmate promuovendo una riunione di Coordinamento atta a individuare tutte le fasi lavorative ed i relativi rischi interferenti.

Le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovuti da attività concomitanti tra il personale del Committente e quello dell'Appaltatore, compresi i relativi costi, saranno a carico e di totale responsabilità del Datore di Lavoro Committente.

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

## 8. Dati del committente

<b>Ragione sociale</b>	Sidra S.p.A. - Catania
<b>Parita IVA</b>	03291390874
<b>Codice Fiscale</b>	03291390874
<b>Indirizzo</b>	Via Gustavo Vagliasindi, 53 95126 Catania
<b>Telefono</b>	095 544111
<b>Fax</b>	095 544264
<b>Attività svolta</b>	Società per Azioni, a capitale interamente detenuto dal Comune di Catania, certificata ISO 9001, gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ambito dell'area metropolitana di Catania ed in alcuni comuni limitrofi.
<b>Iscrizione CCIAA</b>	
<b>Data Iscrizione CCIAA</b>	---
<b>Iscrizione Cassa Edile</b>	
<b>Numero REA</b>	CT 206359
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>Posizione INPS</b>	
<b>Rappresentante legale</b>	
<b>E-Mail</b>	<a href="mailto:sidraspa@pec.it">sidraspa@pec.it</a>
<b>Sito web</b>	<a href="http://www.sidraspa.it">www.sidraspa.it</a>

### 8.1.1. Elenco delle lavorazioni

<b>Lavorazione</b>	<b>Descrizione</b>
Attività di controllo Servizio di Pulizia	Coordinatore: Responsabile Settore appartenenza. Controllo sulle lavorazioni
Attività routinarie di lavoro	Coordinatore: Responsabile Settore appartenenza.

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

## 8.2. Descrizione dell'attività aziendale

La Sidra Società per Azioni, a capitale interamente detenuto dal Comune di Catania, certificata ISO 9001, gestisce il Servizio Idrico Integrato nell'ambito dell'Area Metropolitana di Catania ed in alcuni comuni limitrofi (S. Agata Li Battiati, S. Giovanni La Punta, Tremestieri Etneo, Gravina, S. Gregorio, Misterbianco), dalla captazione alla distribuzione di acqua ad uso civile, irriguo ed industriale alla gestione della fognatura e della depurazione delle acque reflue. Sidra gestisce un complesso sistema di produzione, che assicura il prelievo della risorsa idrica dal sottosuolo attraverso gallerie e pozzi trivellati. L'acqua, opportunamente potabilizzata attraverso un processo di dissabbiatura e disinfezione, viene poi convogliata, tramite condotte di adduzione, in 10 serbatoi al servizio dell'area metropolitana, con una capacità complessiva di accumulo pari a circa 150.000 m<sup>3</sup>.

### 8.2.1. Turni di lavoro

La Sidra S.p.A. è organizzata per coprire le varie attività di lavoro delle Imprese esterne; Alla Sede Centrale di Via G. Vagliasindi, la Ditta del Servizio di Pulizia avrà a disposizione le chiavi di accesso ai locali Aziendali da custodire, per la chiusura degli stessi dal momento che le attività saranno ultimate giornalmente dopo le ore 19:00.

Attività lavorativa	Orario turno
Assistenza Ditte	7:30 - 17:00

## 8.3. Descrizione dello stabilimento

I locali per il Servizio di Pulizia sono ubicati:

- Via Gustavo Vagliasindi, 53 – Catania: Condominio Livitello comprendenti Uffici, Locali WC, Sale, Magazzini depositi officine, Spogliatoi, Archivi, Autoparco, dislocati in varie aree del Complesso Condominiale.
- Pal D-E Front Office – protocollo – morosità – commerciale;
- Pal. D-E- 1° Piano – Gestione e Finanza - ;
- Pal. D-E 4° Piano – Distribuzione - ;
- Pal. D-E 5° Piano – Presidenza - ;
- Pal. C-D – Archivio Generale ;

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
<b>DATI GENERALI</b>		

- Pal C-D – Fognatura – CED – Personale -;
- Pal D-F – Locali deposito magazzino e uffici -;
- Pal D-F – Spogliatoio;
- Pal A-B – Laboratorio Analisi;
- Pal A-B – Sala Riunioni piano seminterrato;
- Pal A-B – Locali Ufficio autoparco;

Oltre ai locali sopra elencati, è prevista l'esecuzione del servizio di pulizia dell'Area Deposito e dei servizi igienici del Locale Pompe Cloro presso il Dissabbiatore, Via Eremo Sant'Anna 12 - Aci Sant'Antonio, verranno espletati **una volta al mese.**

Le cadenze per il servizio di pulizia variano a secondo i locali e come meglio specificato nel CAP.

#### 8.4. Luoghi presi in considerazione

Di seguito vengono elencati i luoghi considerati per la valutazione dei rischi interferenziali.

Luoghi di lavoro	Descrizione
1. Sede Sidra	Locali adibiti ad Uffici Operativi, Tecnici ed Amministrativi. Locali adibiti a Magazzino, Autoparco, Archivi e Depositi. Locali adibiti a Spogliatoi e Sale. Locali Bagni.

## 9. Aziende appaltatrici

### 9.1. Impresa di Pulizie

<b>Ragione sociale</b>	Impresa di Pulizie
<b>Parita IVA</b>	
<b>Codice Fiscale</b>	
<b>Indirizzo</b>	
<b>Telefono</b>	
<b>Fax</b>	
<b>Attività svolta</b>	
<b>Iscrizione CCIAA</b>	
<b>Data Iscrizione CCIAA</b>	---

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
---	--	---

### DATI GENERALI

<b>Iscrizione Cassa Edile</b>	
<b>Numero REA</b>	
<b>Posizione INAIL</b>	
<b>Posizione INPS</b>	
<b>Rappresentante legale</b>	
<b>E-Mail</b>	
<b>Sito web</b>	
<b>Preposto</b>	
<b>Telefono Preposto</b>	

#### 9.1.1. Descrizione dell'attività

Servizio di pulizia dei locali aziendali della Sidra spa, dislocati nel territorio del Comune di Catania, in Via G. Vagliasindi 53 "condominio Livitello".

#### 9.1.2. Elenco delle lavorazioni

Lavorazione	Descrizione
Servizio di Pulizia	Coordinatore: Da definire dopo aggiudicazione. Pulizia degli ambienti di lavoro: pulizia e lavaggio dei pavimenti, operazioni di spolvero, gestione dei prodotti detergenti e ritiro dei rifiuti; Pulizia dei servizi igienici, laboratori, sale, spogliatoi, uffici e quant'altro specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto allegato.

#### 9.1.3. Soggetti per la sicurezza

<b>Dipendente Ditta</b>	Personale della Ditta Da definire
-------------------------	-----------------------------------

## 10. Lavoratori autonomi

### 10.1. Lavoratori Autonomi

Enti di Controllo, Imprese di costruzione, Installatori di impianti apparecchiature e strumenti, Imprese di manutenzione, Ditte con feritrici, Consulenti e personale vario, operanti per motivi diversi nei luoghi di lavoro.

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

Per eventuali soggetti di cui sopra, si prevederà ad una azione di coordinamento per lo scambio di informazioni relative alla salute e sicurezza dei lavoratori.

Tali informazione saranno integrate in funzione delle particolari esigenze della singola commessa negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto.

## 11. Soggetti con compiti di sicurezza

La Sidra S.p.A. ha ottemperato a quanto disposto dall' art. 31 del D. Lgs. 81/08 per la costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

Il datore di lavoro ha fornito al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r del D.Lgs. 81/08 e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) eventuali provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Come previsto dall' *art. 43, comma 1, del D.Lgs. 81/08*, sono stati organizzati i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.

Sono stati, infatti, designati preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

Sono stati informati tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

Sono stati programmati gli interventi, presi i provvedimenti e date le istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

Sono stati adottati i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.

In azienda saranno sempre presenti gli addetti al pronto soccorso, alla prevenzione incendi ed alla evacuazione.

In azienda verrà esposta una tabella ben visibile riportante almeno i seguenti numeri telefonici:

Vigili del Fuoco T.095-441070; 095/592621;115  
 Emergenza sanitaria 118  
 Ospedale 095/7591111; 095/7431111; 095/7261111  
 Polizia Municipale 095/531333  
 Carabinieri 112  
 Polizia 113

## 11.1. Servizio di prevenzione e protezione

### 11.1.1. Soggetti

Incarico	Nominativi
Datore di lavoro	Fatuzzo Fabio
RSPP	Antonio Galvagno
RLS	Amato Vincenzo
ASPP	Sinatra Giuseppe
ASPP	Galvagno Antonio
ASPP	Morello Marco

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 01</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 20
DATI GENERALI		

## 11.2. Primo soccorso e gestione emergenze

### 11.2.1. Soggetti

Incarico	Nominativi
Addetto primo soccorso e gestione emergenze	Amato Vincenzo
Addetto primo soccorso e gestione emergenze	Plumari Aurelio
Addetto primo soccorso e gestione emergenze	Leotta Alessandro
Addetto primo soccorso e gestione emergenze	Galvagno Antonio
Addetto primo soccorso e gestione emergenze	Lisi Sebastiano

SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 02</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 16
<b>INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE</b>		

Sezione 02

## Individuazione e analisi delle interferenze

Revisione: 00 del 02/Dic/2022

### SOMMARIO

<b>1. Prescrizioni generali.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Rischi dei luoghi di lavoro.....</b>	<b>2</b>
2.1. 1. Sede Sidra.....	2
<b>3. Sidra S.p.A. - Catania (committente).....</b>	<b>5</b>
3.1. Attività di controllo Servizio di Pulizia.....	5
3.2. Attività routinarie di lavoro.....	6
<b>4. Impresa di Pulizie.....</b>	<b>6</b>
4.1. Servizio di Pulizia.....	6
<b>5. Cronoprogramma.....</b>	<b>11</b>
5.1. Sidra S.p.A. - Catania.....	11
5.2. Impresa di Pulizie.....	11
<b>6. Misure generali.....</b>	<b>11</b>
<b>7. Matrici interferenza.....</b>	<b>13</b>
7.1. Gestione interferenze.....	13
<b>8. Gestione interferenze.....</b>	<b>15</b>

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 02</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 2 di 16
INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE		

## 1. Prescrizioni generali

La valutazione di seguito proposta ha lo scopo di fornire una traccia per l'identificazione dei pericoli, la valutazione e la gestione dei rischi da interferenza.

Essa non intende in alcun modo ritenersi esaustiva rinviando, ovviamente, alla fase esecutiva la revisione del presente documento.

Per la valutazione dei rischi da interferenza si prevedono vari step:

1. Valutazione preliminare, precedente la gara d'appalto, inerente l'ambito di applicazione del DUVRI e gli obblighi connessi;
2. L'elaborazione del DUVRI Rev.0;
3. Stima dei costi della sicurezza da interferenze;
4. Formulazione dell'offerta;
5. Scelta dell'operatore (appaltatore e/o Lavoratore Autonomo);
6. Elaborazione del DUVRI Rev.1;
7. Coordinamento e cooperazione;
8. Aggiornamento periodico del DUVRI.

Pertanto il presente DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle attività oggetto dell'appalto, non riguarda i rischi specifici propri delle attività dell'operatore economico che sarà chiamato a formulare un'offerta per il presente affidamento.

## 2. Rischi dei luoghi di lavoro

Di seguito vengono elencati i rischi per ogni luogo considerato nella valutazione dei rischi interferenziali.

### 2.1. 1. Sede Sidra

Fattore	Gravità	Descrizione	Misure di prevenzione e protezione
Int. Transito personale	Basso	Nelle aree di lavoro è possibile lo spostamento del personale della Sidra, e che ospiti e/o utenti transitino per spostamenti interni.	Rispettare le modalità di accesso e di fruizione dei percorsi e delle aree dei locali di lavoro. E' installata apposita cartellonistica per controllare le zone con accessi regolamentati.
Int. Garage, depositi,	Medio	Transito mezzi;	E' vietato superare il limite massimo

**INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE**

aree comuni.		investimento	di velocità all'interno delle aree di lavoro. All'interno dell'area aziendale occorre mantenere una velocità adeguata, secondo la segnaletica presente; i mezzi debbono spostarsi a velocità ridotta e debbono essere parcheggiati negli spazi appositamente individuati. Prevedere una distanza di sicurezza destinata ai veicoli da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
Int. Strutture, spazi di lavoro, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi	Medio	Dislivelli nelle aree di transito. Cadute e scivolamenti.	Negli spazi comuni, è installata idonea cartellonistica segnalante il dislivello esistente nelle aree di transito. Possono verificarsi sversamenti di sostanze e materiali, delimitare le eventuali zone interessate. Sui ripiani alti delle scaffalature a giorno, deve essere assicurata la stabilità del materiale. Verificare periodicamente il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei pannelli delle controsoffittature. Prevedere una distanza di sicurezza destinata ai veicoli, da porte, portoni, passaggi per pedoni, corridoi e scale.
Int. Impalcature, passerelle, ripiani	Medio	Cadute dall'alto.	Nei locali di lavoro può verificarsi la necessità di raggiungere parti in quota, quali archivi, armadi, lucernari, finestroni, punti luce. Vigè il divieto di arrampicarsi sulle scaffalature, armadi e similari.
Int. Disordine ambientale	Basso	Intralcio alle vie di fuga.	Si possono verificare che i pavimenti ed i passaggi vengano ingombri da materiali che ostacolano la circolazione.
Int. Attività lavorative insudicanti, igiene dell'ambiente	Basso	Agenti chimici e biologici.	Negli appositi locali di lavoro possono trovarsi prodotti chimici utilizzati dalle Ditte per pulizie e manutenzione; deposito di toner esausti, depositi di carta in genere. Assicurarsi che i locali di lavoro

**INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE**

			devono essere sempre areati (aprire le finestre e richiuderle all'inizio dell'attività). Per emergenza Covid-19 vedi Sezione dedicata.
Int. Rischi elettrici	Alto	Elettrocuzione	Eseguire la regolare manutenzione degli impianti elettrici, secondo le vigenti prescrizioni normative. Per scongiurare il contatto accidentale dei lavoratori con prese elettriche, spine, prolunghe, evitare di manometterle e/o modificarle. I cavi delle attrezzature elettriche installate negli uffici debbono essere raccolti in fasci e non attraversare, in nessun caso, le zone di passaggio. È vietato intralciare con cavi e/o prolunghe e/o con indebito deposito di materiale, anche provvisorio, le zone di passaggio.
Int. Rischio Incendio	Medio	Materiale cartaceo; Archivi; Prodotti infiammabili.	Sono ben visibili nelle aree di lavoro il Piano di Emergenza con le procedure di emergenza e/o evacuazione. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal Piano Emergenza Evacuazione e seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di emergenza. Vietare espressamente il fumo nei luoghi che presentano specifici rischi di incendio e verificare il rispetto del divieto. L'azienda è dotata di idonei sistemi antincendio attivi e passivi. In qualsiasi luogo di lavoro dovranno essere presenti adeguati estintori portatili. E' presente nei locali aziendali materiale cartaceo e possibile utilizzo di prodotti infiammabili.
Contatto con macchinari	Basso	Si possono riscontrare nei locali di attività macchine e attrezzature.	Elaborare e applicare regole specifiche per la circolazione nelle zone di lavoro. Evitare comunque che lavoratori a piedi si trovino nelle zone

			<p>di attività delle macchine o, se questo è impossibile, adottare misure adeguate perché questi non subiscano danni.</p> <p>Disporre davanti alle uscite dei locali e alle vie barriere atte ad evitare investimenti e, quando ciò non sia possibile, adeguate segnalazioni.</p>
--	--	--	---

### 3. Sidra S.p.A. - Catania (committente)

#### 3.1. Attività di controllo Servizio di Pulizia

##### Luoghi dell'attività lavorativa

Luoghi di lavoro
1. Sede Sidra

##### Elenco dei rischi

Fattore	Gravità	Descrizione	Misure di prevenzione e protezione
Area di transito, vie di circolazione e accessi	Medio	Durante le attività routinarie di controllo, risultano necessarie la gestione di rischi legati a carenze strutturali, interferenziali, di sicurezza di macchine e attrezzature, di rischio chimico e biologico. Il personale del Committente ed eventuali figure da esso autorizzate, daranno le indicazioni sui lavori da eseguire e controlleranno il personale dell'impresa	Utilizzare sempre i DPI in dotazione; attenersi alle disposizioni del Responsabile della Commessa e delle misure del Documento di Valutazione Rischi

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 02</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 2 di 16
INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE		

		all'esecuzione dei Servizi.	
--	--	-----------------------------	--

### 3.2. Attività routinarie di lavoro

#### Luoghi dell'attività lavorativa

#### Luoghi di lavoro

1. Sede Sidra

#### Elenco dei rischi

Fattore	Gravità	Descrizione	Misure di prevenzione e protezione
Aree di transito, vie di circolazione e accessi	Medio	Durante le attività routinarie di controllo, risultano necessarie la gestione di rischi legati a carenze strutturali, interferenziali, di sicurezza di macchine e attrezzature, di rischio chimico e biologico.	Attenersi alle disposizioni impartite dai preposti e utilizzare tutti i DPI necessari ed in dotazione, nonché seguire quanto previsto nel Documento di Valutazione Rischi.

## 4. Impresa di Pulizie

### 4.1. Servizio di Pulizia

#### Luoghi dell'attività lavorativa

#### Luoghi di lavoro

1. Sede Sidra

#### Elenco dei rischi

Fattore	Gravità	Descrizione	Misure di prevenzione e protezione
A.8 Transito personale	Basso	Nelle aree di lavoro è possibile lo spostamento del personale della Sidra, e	Installare apposita cartellonistica e controllare le zone con accessi regolamentati.

**INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE**

		che ospiti e/o utenti transitino per spostamenti interni.	
A.3 Garage, depositi, aree comuni	Medio	Transito mezzi; investimento	È installata apposita segnaletica che fissa il limite massimo di velocità all'interno delle aree di lavoro. All'interno dell'area aziendale occorre mantenere una velocità adeguata, secondo la segnaletica presente; i mezzi debbono spostarsi a velocità ridotta e debbono essere parcheggiati negli spazi appositamente individuati.
A.7 Strutture, spazi di lavoro, vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi.	Medio	Dislivelli nelle aree di transito. Cadute e scivolamenti.	E' installata idonea cartellonistica segnalante il dislivello esistente nelle aree di transito. E' necessario contenere l'eventuale presenza di liquidi sui pavimenti, causata da eventuali sversamenti di sostanze e materiali delimitando le eventuali zone interessate. Assicurare la stabilità del materiale specie sui ripiani alti delle scaffalature a giorno. Verificare, prima delle attività il fissaggio dei corpi illuminanti a soffitto e la stabilità dei pannelli delle controsoffittature; Informare il Committente eventuali anomalie per coordinare azioni correttive. Deve essere sempre esposto, durante l'esecuzione della relativa attività, il cavalletto "pavimento bagnato". È vietato lasciare incustodito il carrello delle pulizie nel corridoio.
A.4 Impalcature passerelle ripiani	Medio	Cadute dall'alto.	Utilizzare scale a norma, e di altezza idonea, al fine di evitare che operatori raggiungano parti in quota con sedie o altri mezzi impropri. Assicurarsi che i ripiani degli archivi siano ben fissati sia in verticale che in orizzontale. Negli archivi assicurarsi di utilizzare scalette per la consultazione di documenti nei ripiani posti ad altezze

**INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE**

			<p>superiori a metri 2,00.</p> <p>Per le Pulizie dei corpi illuminanti utilizzare sempre scale idonee a norma (UNI EN 131) con particolare attenzione al loro stabile posizionamento ed alle manovre di salita e discesa.</p> <p>Per le attività di pulizie di lucernari e/o finestre in quota dall'esterno devono essere rispettate le norme antinfortunistiche e utilizzati i relativi DPI idonei; Utilizzare cartelli segnaletici ed eventualmente transennare l'area di intervento.</p>
A.2 Disordine ambientale	Basso	Intralcio alle vie di fuga, tagli e abrasioni.	<p>Le attrezzature utilizzate durante le attività di pulizie (carrelli, ecc.) possono costituire potenziale intralcio alle vie di fuga in caso di emergenza; è pertanto vietata la loro collocazione lungo le vie di fuga.</p> <p>I lavoratori delle Ditte di Pulizia e Manutenzione è fatto divieto di effettuare sistemazioni improprie di attrezzi, oggetti o altro, che potrebbero essere urtati da parte di altri lavoratori.</p>
A.1 Attività lavorative insudicanti, igiene dell'ambiente	Basso	Agenti chimici e biologici.	<p>Fornire un armadio per la custodia dei prodotti utilizzati per le pulizie e, in generale, per le necessità dell'Impresa.</p> <p>Tutti i prodotti chimici utilizzati dall'Impresa di pulizie debbono essere conformi alla normativa vigente, tenuti nell'apposito armadio (chiuso a chiave) e utilizzati secondo le schede tecniche (da custodire).</p> <p>I locali dove sono eseguite le pulizie devono essere sempre areati (aprire le finestre e richiuderle alla fine dell'attività).</p> <p>Custodire e limitare, il più possibile, il deposito di toner esausti; razionalizzare i depositi di carta in genere, al fine di limitare il</p>

**INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE**

			<p>sollevamento della polvere. È necessario procedere all'asportazione manuale delle polveri con stracci umidi e utilizzare idonei apparecchi aspirapolvere. Non utilizzare le scope tradizionali al fine di evitare che la polvere sollevata torni a depositarsi: utilizzare scope a frange. Concordare preventivamente le procedure per la manipolazione ed il trasporto dei rifiuti all'interno e all'esterno del luogo di lavoro. Il materiale utilizzato per la pulizia dovrà essere regolarmente pulito, igienizzato ed asciugato dopo l'uso. Le attrezzature per il lavaggio dei bagni (MOP-lavapavimenti, scope, ecc.) non solo non potranno essere usate per gli altri locali, ma dovranno essere sottoposte ad una pulizia, e successiva detersione, più accurate. Per emergenza Covid-19 vedi Sezione dedicata.</p>
A.5 Rischi elettrici	Alto	Elettrocuzione	<p>Utilizzare componenti e apparecchi elettrici marcati CE ed in buono stato di conservazione. È consentito l'uso di prese domestiche se l'ambiente e l'attività non presentano rischi riferiti alla presenza di acqua, polveri ed urti; in caso contrario, si debbono utilizzare prese a spina di tipo industriale. L'Impresa deve verificare che la potenza di assorbimento dell'apparecchio sia compatibile con quella del quadro di allacciamento. Accertarsi che i cavi debbono essere o altrimenti disposti lungo i muri in modo da non creare ulteriore pericolo di inciampo, protetti se e quando soggetti ad usura, colpi, impatti. È vietato lasciare cavi senza custodia. Per la Pulizia dei corpi illuminanti</p>

			<p>prestare particolare attenzione a non danneggiare/interferire con l'impianto elettrico dell'illuminazione esistente; tali interventi manutentivi devono essere realizzati nel rispetto delle norme esistenti.</p>
A.6 Rischio incendio	Medio	Materiale cartaceo; Archivi; Prodotti infiammabili.	<p>Sono ben visibili nelle aree di lavoro il Piano di Emergenza con le procedure di emergenza e/o evacuazione. L'Impresa non dovrà utilizzare per le proprie attività prodotti chimici infiammabili, salvo previo consenso preventivo del Committente. In caso di emergenza attuare le procedure di emergenza previste dal Piano Emergenza Evacuazione e seguire le istruzioni degli addetti alle squadre di emergenza. Vietare espressamente il fumo nei luoghi che presentano specifici rischi di incendio e verificare il rispetto del divieto.</p>

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 02</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 2 di 16
<b>INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE</b>		

## 5. Cronoprogramma

### 5.1. Sidra S.p.A. - Catania

Attività di controllo Servizio di Pulizia			
Data inizio	Data fine	Periodicità e schema orario	Luogo di lavoro
01/gen/2022	31/dic/2024	Periodicità: 1 giorno ora di inizio: 10:00, ora di fine: 19:00;	1. Sede Sidra

Attività routinarie di lavoro			
Data inizio	Data fine	Periodicità e schema orario	Luogo di lavoro
01/gen/2022	01/gen/2022	Periodicità: 1 giorno ora di inizio: 07:30, ora di fine: 17:40;	1. Sede Sidra

### 5.2. Impresa di Pulizie

Servizio di Pulizia			
Data inizio	Data fine	Periodicità e schema orario	Luogo di lavoro
01/gen/2022	01/gen/2022	Periodicità: 1 giorno ora di inizio: 10:00, ora di fine: 19:00;	1. Sede Sidra

## 6. Misure generali

<b>SCHEDA: G139</b>	<b>LUOGO: 1. Sede Sidra</b>
<b>Interferenza</b>	<b>ACCETTABILE</b>

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 02</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 2 di 16
INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE		

<b>SCHEDA: G143</b>	<b>AZIENDA: Sidra S.p.A. - Catania</b>	
<b>Interferenza</b>	<b>ACCETTABILE CON MISURE</b>	
<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Data prevista, data attuazione e soggetti</b>	
Utilizzare sempre i DPI in dotazione; attenersi alle disposizioni del Responsabile della Unità Operativa e delle misure del Documento di Valutazione Rischi.	Data prevista attuazione: 01/gen/2022 Soggetto esecutore: Sidra S.p.A. - Catania Soggetto controllore: Sidra S.p.A. - Catania	
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Quantità</b>	
c1-Utilizzare sempre i DPI in dotazione; attenersi alle disposizioni del Responsabile della Unità Operativa e delle misure del Documento di Valutazione Rischi.	1	
<b>FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		
<b>Tipologia</b>		
c1-Attenersi alle disposizioni del Responsabile della Unità Operativa e delle misure del Documento di Valutazione Rischi.		

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 02</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 2 di 16
INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE		


<b>SCHEDA: G144</b>	<b>AZIENDA: Impresa di Pulizie</b>	
<b>Interferenza</b>	<b>ACCETTABILE CON MISURE</b>	
<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Data prevista, data attuazione e soggetti</b>	
Utilizzare sempre i DPI in dotazione; attenersi alle disposizioni dell'Appaltatore e delle misure del Piano Operativo di Sicurezza e/o delle indicazioni del Datore di lavoro.	Data prevista attuazione: 01/gen/2022 Soggetto esecutore: Impresa di Pulizie: Personale della Ditta Da definire Soggetto controllore: Sidra S.p.A. - Catania	
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE</b>		
<b>Tipologia</b>	<b>Quantità</b>	
a1-Utilizzare sempre i DPI in dotazione; attenersi alle disposizioni dell'Appaltatore e delle misure del Piano Operativo di Sicurezza e/o delle indicazioni del Datore di lavoro. Vedi computo costi sicurezza speciali e disposizioni del presente documento.	1	
<b>FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO</b>		
<b>Tipologia</b>		
a1-Attendersi alle disposizioni dell'Appaltatore e delle misure del Piano Operativo di Sicurezza e/o delle indicazioni del Datore di lavoro. Vedi computo costi sicurezza speciali e disposizioni del presente documento.		

## 7. Matrici interferenza

### 7.1. Gestione interferenze

Impostazioni del filtro	
Inizio	01/01/2022
Fine	31/12/2024

**INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE**



**Sfondo Celle**

esiste sovrapp. spazio/tempo:  
STOP: rischi trasmissibili

esiste sovrapp. spazio/tempo:  
! : rischi non trasmissibili  
non esiste sovrapp. spazio/tempo

**Strategia (alto- sinistra)**

accettabile: agenti compatibili

accettabile con misure:  
interferenza è compatibile con misure

non accettabile: l'interferenza  
incompatibile

indefinito: strategia non valutata

**Esistenza strategie derivate (alto-destra)**

Triangolo nero: esistono interferenze gestite derivate

**Stato misure (basso- destra)**

attuata

non attuata

scaduta

indefinita

**Stato risultante (basso-sinistra)**

conforme: accettabile

conforme incomplete: accettabile  
con misure non attuate e non scadute

conforme scaduto: accettabile ma  
con misure scadute

non conforme: alcune non  
accettabili

indefinito

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 02</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 2 di 16
INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE		

## 8. Gestione interferenze

Luoghi di lavoro	Schede in cui il luogo stesso risulta interferente
1. Sede Sidra	A326.

Aziende	Schede in cui l'azienda risulta interferente
Sidra S.p.A. - Catania	A327.
Impresa di Pulizie	A326; A327.
Lavoratori diversi	Nessuna scheda.

SCHEDA: A326	INTERFERENZA TRA	
LUOGO: 1. Sede Sidra	AZIENDA: Impresa di Pulizie	
INTERFERENZA ACCETTABILE CON MISURE		
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE		
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IMPRESA DI PULIZIE		
Tipologia	Quantità	
a1-Utilizzare sempre i DPI in dotazione; attenersi alle disposizioni dell'Appaltatore e delle misure del Piano Operativo di Sicurezza. Vedi computo costi sicurezza speciali e disposizioni del presente documento.	1	
FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IMPRESA DI PULIZIE		
Tipologia		
a1-Attendersi alle disposizioni dell'Appaltatore e delle misure del Piano Operativo di Sicurezza. Vedi computo costi sicurezza speciali e disposizioni del presente documento.		

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE -	<b>Sezione 02</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 2 di 16
INDIVIDUAZIONE E ANALISI DELLE INTERFERENZE		

<b>SCHEDA: A327</b>		<b>INTERFERENZA TRA</b>	
AZIENDA: Sidra S.p.A. - Catania		AZIENDA: Impresa di Pulizie	
<b>INTERFERENZA ACCETTABILE CON MISURE</b>			
<b>MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE</b>			
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER SIDRA S.P.A. - CATANIA</b>			
<b>Tipologia</b>			<b>Quantità</b>
c1-Utilizzare sempre i DPI in dotazione; attenersi alle disposizioni del Responsabile della Commessa e delle misure del Documento di Valutazione Rischi.			1
<b>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IMPRESA DI PULIZIE</b>			
<b>Tipologia</b>			<b>Quantità</b>
a1-Utilizzare sempre i DPI in dotazione; attenersi alle disposizioni dell'Appaltatore e delle misure del Piano Operativo di Sicurezza. Vedi computo costi sicurezza speciali e disposizioni del presente documento.			1
<b>FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER SIDRA S.P.A. - CATANIA</b>			
<b>Tipologia</b>			
c1-Attendersi alle disposizioni del Responsabile della Commessa e delle misure del Documento di Valutazione Rischi.			
<b>FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER IMPRESA DI PULIZIE</b>			
<b>Tipologia</b>			
a1-Attendersi alle disposizioni dell'Appaltatore e delle misure del Piano Operativo di Sicurezza. Vedi computo costi sicurezza speciali e disposizioni del presente documento.			

Sezione 03

## Misure precauzioni COVID-19

Revisione: 00 del 02/gen/2022

### SOMMARIO

1. Modalità Organizzative Rischio Biologico.....	2
2. Premesse.....	2
3. Obiettivo del protocollo.....	3
4. Riferimenti normativi.....	3
5. Informazioni.....	4
6. Modalità di accesso fornitori esterni in cantiere.....	5
7. Pulizia e Sanificazione nel Cantiere.....	6
8. Precauzioni Igieniche personali.....	6
9. Dispositivi di Protezione Individuale.....	7
10. Gestione Spazi Comuni.....	8
11. Organizzazione del Cantiere.....	8
12. Sorveglianza Sanitaria.....	9
13. Aggiornamento del Protocollo di Regolamentazione.....	9
14. Allegati del DPCM del 26 Aprile 2020.....	9
15. Autocertificazione.....	10
16. Segnaletica.....	10

 Sidra S.p.A. - Catania	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE	<b>Sezione 03</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 10
MISURE ORGANIZZATIVE E CONCLUSIONI		

## 1. Modalità Organizzative Rischio Biologico

Nell'organizzazione del cantiere si dovrà tenere in particolare conto che:

- non si verifichino interferenze tra l'area di cantiere e le aree esterne circostanti (viabilità veicolare e pedonale, altri cantieri, attività pericolosa, impianti ad alto rischio);
- non si verifichino interferenze tra le diverse fasi di lavoro (scavo, posa tubazioni, rinterro, ecc.);
- non si verifichino interferenze uomini/mezzi durante le operazioni di scavo o movimentazione;
- l'area di cantiere sia correttamente disposta, prevedendo zone di stoccaggio a sufficiente distanza dai fronti di scavo;
- non si verifichino crolli o franamenti degli scavi, realizzando scavi di sezione adeguata, con pareti inclinate (declivio naturale) o ricorrendo ad opere provvisorie di protezione. Prestare attenzione ai cambiamenti meteo durante i lavori a scavo aperto ed all'eventuale presenza di acqua nel fondo scavo;
- sia garantito un agile accesso ed una rapida evacuazione dello scavo mediante scale a pioli;
- non si verifichino allagamenti o vi sia presenza di gas o miscele pericolose.
- Siano adottate tutte le misure di seguito elencate relative alle precauzioni COVID-19.

## 2. Premesse

Il COVID-19 rappresenta un rischio biologico per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.

In particolare i coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo.

Il COVID-19 è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e starnutendo, contatti diretti personali le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi in casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti.

- Rischi evidenziati

Descrizione	Probabilità	Magnitudo	Rischio
1-Febbre	Probabile	lieve	BASSO <b>2</b>
2-Stanchezza e tosse secca	Probabile	lieve	BASSO <b>2</b>
3-Indolenzimento e dolori muscolari	Probabile	lieve	BASSO <b>2</b>
4-Congestione nasale, naso che cola, diarrea	Probabile	lieve	BASSO <b>2</b>
5-Polmonite	Probabile	Grave	ALTO <b>9</b>
6-Sindrome respiratoria acuta	Probabile	Grave	ALTO <b>9</b>
7-Insufficienza renale	Probabile	Grave	ALTO <b>9</b>
L'insieme delle descrizioni 5-6-7	Molto Probabile	Gravissimo	ALTO <b>16</b>

Le imprese presenti in cantiere in conformità alle recenti disposizioni legislative e indicazioni dell'Autorità sanitaria, dovranno adottare tutte le misure di precauzioni il contenimento della diffusione del Covid19.

sensi dell'art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.

#### Nota 2

Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

### 3. Precauzioni Igieniche personali

È obbligatorio che le persone presenti in sede adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani e inoltre:

- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni

 Sidra S.p.A. - Catania	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE	<b>Sezione 03</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 10
MISURE ORGANIZZATIVE E CONCLUSIONI		

- respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.

Le imprese mettono a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani. E' raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.

I lavoratori sono obbligati a lavarsi le mani con tale soluzione all'ingresso in cantiere, prima e dopo le pause pranzo e all'ingresso e all'uscita dai servizi igienici.

#### Misure igienico-sanitarie

1. lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
2. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
3. evitare abbracci e strette di mano;
4. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
5. praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
6. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
7. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
8. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
9. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
10. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
11. è fortemente raccomandato in tutti i contatti sociali, utilizzare protezioni delle vie respiratorie come misura aggiuntiva alle altre misure di protezione individuale igienico-sanitarie.

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE	<b>Sezione 04</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 1 di 3
MISURE ORGANIZZATIVE E CONCLUSIONI		

Sezione 04

## Misure organizzative e conclusioni

Revisione: 00 del 21/lug/2020

---

### SOMMARIO

1. **Modalità organizzative per la coop. e il coord.....2**
2. **Piano programmatico attività.....2**

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE	<b>Sezione 04</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 2 di 3
MISURE ORGANIZZATIVE E CONCLUSIONI		

## 1. Modalità organizzative per la coop. e il coord.

L'RSPP del Committente rileva nel corso degli appalti tutte le problematiche riguardanti la sicurezza che emergono, mediante contatti con i dipendenti del committente, con i direttori tecnici delle imprese appaltatrici e con i lavoratori autonomi. Le risultanze sono discusse con il Committente e oggetto di consultazione con le aziende appaltatrici. Vista la piccola dimensione delle aziende appaltatrici, ha in genere non possiedono una struttura tecnica, si è scelto di contattare direttamente i titolari delle stesse. Nel caso in cui il Committente dovesse individuare un pericolo grave e imminente dovuto ad una interferenza provvederà a sospendere istantaneamente la lavorazione interferente, dando comunicazione ai soggetti interessati, disponendo l'aggiornamento del DUVRI e la sua comunicazione a tutti i soggetti.

La revisione del DUVRI verrà poi eseguita ogni volta che ci sono cambiamenti significativi nel processo produttivo e in caso di ingresso di una nuova azienda appaltatrice.

## 2. Piano programmatico attività

N.	Attività	Data prevista	Esecutore	Controllore	Scheda rif.
1	La Sidra S.p.A. metterà a disposizione del personale all'uopo incaricato, che sarà disponibile per coordinare eventuali interferenze che si potrebbero verificare con i Servizi di Pulizia.	01/Gen/2022	Sidra S.p.A. - Catania	Sidra S.p.A. - Catania	A326; A327
2	Il personale della Sidra SpA, addetto all'assistenza ed al controllo dei lavori, gestirà e regolamenterà il traffico dei mezzi in transito ed eventuali difformità e/o variazioni al programma dei lavori. Qualsiasi non conformità o richiesta dell'Appaltatore	01/Gen/2022	Sidra S.p.A. - Catania	Sidra S.p.A. - Catania	A326; A327

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E DERATTIZZAZIONE DEI LOCALI SIDRA S.P.A. - SEDE	<b>Sezione 04</b> Revisione 00 del 02/Dic/2022 Pagina 3 di 3
MISURE ORGANIZZATIVE E CONCLUSIONI		

	<p>sarà gestita dal personale Sidra e comunque coordinata con i preposti dell'Appaltatore.</p>				
3	<p>Nell'accedere alle aree di lavoro si procederà a passo d'uomo, dando sempre precedenza al personale eventualmente presente nell'area ed a eventuali veicoli in transito.</p>	01/Gen/2022	<p>Impresa di Pulizie:            Personale della Ditta            Da definire</p>	Sidra S.p.A. - Catania	A326; A327
4	<p>Si provvederà a predisporre procedure di segnalazione atte a perimetrare e compartimentare le aree oggetto degli interventi ed a segnalare al personale all'uopo incaricato, eventuali divieti e percorsi obbligati.</p>	01/Gen/2022	<p>Impresa di Pulizie:            Personale della Ditta            Da definire</p>	Sidra S.p.A. - Catania	A326; A327
5	<p>Prima dell'esecuzione dei Servizi di Pulizia occorre fornire ai lavoratori dell'Appaltatore idonee istruzioni circa le modalità di accesso e di fruizione dei percorsi e delle aree interessate dai servizi.            La Ditta del Servizio di Pulizia concentrerà la propria attività in orari dove non ci sarà la presenza di personale della Sidra.</p>	01/Gen/2022	<p>Impresa di Pulizie</p>	Sidra S.p.A. - Catania	A326; A327

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AZIENDALI DELLA SIDRA SPA SISTUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANIA - VIA G. VAGLIASINDI, 53	<b>Sezione 05</b> Revisione 00 del 21/SET/2020 Pagina 1 di 3
---	--	--

**STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA**

Sezione 05

## Stima dei costi per la sicurezza

Revisione: 00 del 02/Gen/2022

---

### SOMMARIO

<b>1. Stima dei costi.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Dettaglio costi su base biennale.....</b>	<b>3</b>
2.1. Dettaglio costi interferenze su base biennale.....	3

 SIDRA S.p.A.	<b>DUVRI</b> SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI AZIENDALI DELLA SIDRA SPA SISTUATI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CATANIA - VIA G. VAGLIASINDI, 53	<b>Sezione 05</b> Revisione 00 del 21/SET/2020 Pagina 2 di 3
---	--	--

## 1. Stima dei costi

Quando si parla di costi della sicurezza si fa riferimento a due diversi tipi di costi, e precisamente a:

1. Costi della sicurezza *Ordinari (o indiretti)*, relativi all'applicazione delle misure di sicurezza derivanti dai rischi propri delle imprese appaltatrici, per i quali resta immutato l'obbligo per ciascuna impresa di elaborare il proprio documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta (Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 24 del 14 novembre 2007). Pertanto, a seguito delle precisazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008, tali costi:
  - devono essere indicati dall'appaltatore, nell'offerta, in maniera congrua e analitica per singole voci e sono a suo carico;
  - non possono essere oggetto di ribasso d'asta;
  - il committente deve valutarne la congruità "anche in quei casi in cui non si proceda alla verifica delle offerte anomale".
  
2. Costi della sicurezza *Speciali (o diretti)* relativi all'applicazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi dovuti alle interferenze tra attività dell'appalto e attività del committente o di altri appaltatori o subappaltatori, per i quali, a seguito delle precisazioni fornite dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la Determinazione n. 3/2008:
  - devono essere dalla stazione appaltante adeguatamente valutati ed indicati nei bandi, tenendoli distinti dall'importo a base d'asta;
  - non sono soggetti al ribasso;
  - non sono oggetto di alcuna verifica da parte dell'appaltante in caso di valutazione dell'anomalia dell'offerta, essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stessa Stazione Appaltante;
  - se durante l'esecuzione dei lavori dovesse riscontrarsi la necessità di porre in atto misure di sicurezza aggiuntive a quelle individuate nella stesura iniziale del DUVRI, il committente dovrà stimarne i costi e rimborsarli agli appaltatori; a tal fine il committente dovrà avere delle somme a disposizione per gli imprevisti, a cui poter attingere in tale evenienza;
  - va indicato un importo pari a zero nei bandi relativi a contratti per lavori, servizi e forniture per i quali non sono state rilevate interferenze.
  - Nella medesima Deliberazione relativamente alla stima dei costi della sicurezza negli appalti pubblici, si possa far riferimento a quanto previsto per i cantieri temporanei e mobili (punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008); quindi tra le voci di costo rientreranno:
    - gli apprestamenti (ponteggi, trabattelli, ecc);

- le misure preventive e protettive e dei DPI eventualmente necessari per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza;
- eventuali impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti antincendio, impianti di evacuazione fumi (se non presenti o inadeguati all'esecuzione del contratto presso i locali/luoghi del committente);
- i mezzi di servizio e di protezione collettiva (segnaletica di sicurezza, avvisatori acustici, ecc.);
- le procedure previste per specifici motivi di sicurezza;
- eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;
- le misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

## 2. Dettaglio costi su base biennale

Codice	Descrizione	UM	Q.tà	Prezzo unit.	SubTotale	Totale	Costo sostenuto da
1	Apprestamenti e opere provvisionali	corpo	1,00	€700,00	€ 700,00	<b>€ 700,00</b>	<b>Sidra S.p.A. - Catania</b>
2	Dispositivi di protezione individuale per le lavorazioni interferenti	corpo	1,00	€ 600,00	€ 600,00	<b>€600,00</b>	<b>Sidra S.p.A. - Catania</b>
3	Mezzi e servizi di protezione collettiva	corpo	1,00	€ 200,00	€ 200,00	<b>€200,00</b>	<b>Sidra S.p.A. - Catania</b>
4	Misure di coordinamento per uso comune	corpo	1,00	€ 126,00	€ 126,00	<b>€126,00</b>	<b>Sidra S.p.A. - Catania</b>
					<b>TOTALE euro</b>	<b>€ 1.626,00</b>	